

ОБРОБКА БІТУМУ

STAINMANN
Maschinenbau

**УСТАНОВКА
ДЛЯ ФАСУВАННЯ
БІТУМУ
В БІГ-БЕГИ**



WWW.STAINMANN.COM



STAINMANNMASCHINENBAU





STAINMANNMASCHINENBAU

ФУНКЦІЇ




- **УСТАНОВКА ДЛЯ ФАСУВАННЯ БІТУМУ В БІГ-БЕГИ ДОЗУЄ БІТУМ ПРИ ПЕВНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ В МІШКИ ТА ОХОЛОДЖУЄ МІШОК; ПРОДУКТ СКЛАДАЄТЬСЯ З БЛОКУ ОХОЛОДЖЕННЯ, БЛОКУ ОБСЛУГОВУВАННЯ, БЛОКУ ДОЗУВАННЯ ТА БЛОКУ УПАКОВКИ**
- **ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ НАШИХ КЛІЄНТІВ, МИ ПРОПОНУЄМО КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ДИЗАЙН, ЯКИЙ ВРАХОВУЄ КІЛЬКІСТЬ БІТУМНИХ БІГ-БЕГІВ. МИ НАДАЄМО БЛОК-СХЕМУ ПРОЕКТУ, ДІАГРАМУ РІД, МАКЕТ І ДЕТАЛІ ЕНЕРГІЇ, А ТАКОЖ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЮ**
- **МИ ЗАЛИШАЄМО КЛІЄНТІВ ЗАДОВОЛЕНИМИ ЗАВДЯКИ ВИСОКОЯКІСНОМУ ВИГОТОВЛЕННЮ, ВИКОНАНОМУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ**
- **ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН МИ НЕ ЙДЕМО НА КОМПРОМІС ІЗ СТАНДАРТАМИ ПРОДУКТУ ЗАРАДИ СТАБІЛЬНОЇ ЯКОСТІ. ОСЬ ЧОМУ ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ ТОЧНО ЗВАЖУЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕНЗОДАТЧИКА ТА ДОДАЮТЬ ДО ПАРТІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ**


ПЕРЕВАГИ



ЗАВОД ДОЗВОЛЯЄ ФАСУВАТИ БІТУМ З РІЗНОЮ ПЕНЕТРАЦІЄЮ



СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТАБІЛЬНЕ ТА ТОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЗАВДЯКИ ВСТАНОВЛЕНИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ДАТЧИКАМ ТА АВТОМАТИЧНОМУ КОНТРОЛЮ РІД





ПОТУЖНІСТЬ ЗАВОДУ МОЖЕ БУТИ ЗБІЛЬШЕНА ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ДОДАТКОВИХ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ ЗАЛЕЖНО ВІД МОЖЛИВОСТЕЙ ОХОЛОДЖЕННЯ




ОСКІЛЬКИ ТЕНЗОДАТЧИК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ВСІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ, ЙОГО ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ



ПЕРЕВАГИ



ЗАВДЯКИ НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ РЕЗЕРВУАРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОЦЕС ПІДТРИМУЄТЬСЯ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ ВИРОБНИЦТВО В РАЗІ ПРОБЛЕМИ




ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВЖДИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО. КОЖЕН ТОВАР, УПАКОВАНИЙ У БІГ-БЕГИ, ФІКСУЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТРИХ-КОДУ



ОСКІЛЬКИ ПРОЦЕС ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ, ВОНА НЕ ВИДІЛЯЄ ТЕПЛА В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. У НЬОМУ НЕМАЄ ПРОБЛЕМ З ПОВОДЖЕННЯМ З ВІДХОДАМИ. ЦЕ НЕ ВИКЛИКАЄ ШУМУ АБО ЗАБРУДНЕННЯ ЗАПАХОМ





МОДЕЛЬ

ОСОБЛИВОСТІ	ST BVP 10
ПРОДУКТИВНІСТЬ (Т/Г)	10
ТИП ВИРОБНИЦТВА	ПАРТІЯМИ
ВМІСТНІСТЬ БІГ-БЕГУ (МАХ. КГ)	1.300
ОХОЛОДЖУЮЧА ЗДАТНІСТЬ (ККАЛ/Г)	500.000
ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСУ БІТУМУ (МЗ/Г)	30
ОБСЯГ НАКОПИЧНОЇ ЄМНОСТІ ДЛЯ БІТУМУ (МЗ)	5
КІЛЬКІСТЬ ЗАПРАВОЧНИХ СТАНЦІЙ	2
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАПРАВОЧНОЇ СТАНЦІЇ (Т/Г)	5
ЗВАЖУВАННЯ НА ЗАПРАВОЧНІЙ СТАНЦІЇ	✓
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (КВТ)	119



КОНТАКТИ:



WWW.STAINMANN.COM



INFO@STAINMANN.COM



±38 (067) 801 77 00



STAINMANNMASCHINENBAU



STAINMANNMASCHINENBAU



INFO@STAINMANN.COM



WWW.STAINMANN.COM



STAINMANNMASCHINENBAU



STAINMANNMASCHINENBAU