


**НАГРІВАЧ
ТЕРМАЛЬНОГО
МАСЛА**



ФУНКЦІЇ




- **НАГРІВАЄ ТЕПЛОВУ ОЛИВУ ДО 280°C ТА ПЕРЕДАЄ ЇЇ ДО РЕЗЕРВУАРІВ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ТРУБОПРОВІДІВ, ДЕ ПОТРІБНА ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ**
- **МОЖЕ БУТИ ОСНАЩЕНИЙ БУДЬ-ЯКИМИ РІДИННИМИ ПАЛИВНИМИ АБО ГАЗОВИМИ ГОРІЛЬНИКАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ БУДЬ-ЯКИЙ ТИП ПАЛИВА**
- **ДЛЯ БІЛЬШОЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ МИ ТАКОЖ ВИРОБЛЯЄМО ТЕРМІЧНІ МАСЛЯНІ КОТЛИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПАЛЕННЯМ**
- **ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРОПОНУЄТЬСЯ В РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ТА З РІЗНОЮ ЄМНІСТЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТАКИХ ОБ'ЄКТАХ, ЯК РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ БІТУМУ, ЗАВОДИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ АСФАЛЬТОВОЇ МАСТИКИ, ЗАВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ СУМІШЕЙ ТОЩО**
- **ОПЕРАЦІЇ Є ПРАКТИЧНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДНІЄЇ КНОПКИ ТА ОДНОГО ОПЕРАТОРА**

ПЕРЕВАГИ



ДОБРЕ ПРОДУМАНА КАМЕРА
ЗГОРЯННЯ ТА ТЕПЛОБМІННИК ЗІ
СПІРАЛЬНОЮ КОТУШКОЮ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ



МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ МОДЕЛЬ З
ВЕРТИКАЛЬНИМ КОРПУСОМ



ЗАВДЯКИ СВОЇМ ТРЬОМ ГАЗОПРОВОДАМ ВІН
МАЄ УНІКАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗГОРАННЯ




БЕЗПЕЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА
ТИСКУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ПОДВІЙНИМ
КОНТРОЛЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЧНИХ ТА
ЕЛЕКТРОННИХ ВИМІРЮВАНЬ



ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОЕКТІВ МИ
ПРОПОНУЄМО ВАРІАНТИ ТЕРМІЧНИХ
МАСЛЯНИХ КОТЛІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМ
ОПАЛЕННЯМ

ТЕХНІЧНА СХЕМА



МОДЕЛІ ТЕРМІЧНИХ МАСЛЯНИХ КОТЛІВ НА РІДКОМУ ТА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ

CAPACITY (KCAL/H)	200.000	350.000	500.000
CAPACITY (KW)	223	405	580

CAPACITY (KCAL/H)	750.000	1.000.000	1.500.000
CAPACITY (KW)	870	1.160	1.740

CAPACITY (KCAL/H)	2.000.000	4.000.000
CAPACITY (KW)	2.320	4.640

FUEL TYPE **LPG, CNG, NATURAL GAS, DIESEL, FUEL OIL**



ТЕХНІЧНА СХЕМА




МОДЕЛІ ТЕРМІЧНИХ МАСЛЯНИХ КОТЛІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ОПАЛЮВАЧАМИ




CAPACITY (KCAL/H)	100.000	150.000
CAPACITY (KW)	115	175

CAPACITY (KCAL/H)	200.000
CAPACITY (KW)	223


ENERGY TYPE	380V 3 FAZ 50 HZ
--------------------	-------------------------



**ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ТА НАЯВНІСТЬ
НЕОБХІДНИХ СЕРТИФІКАТІВ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПРИСТРОЮ
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ**



**ОСКІЛЬКИ ОБЛАДНАННЯ Є ЕРГОНОМІЧНИМ, ПРОЦЕСИ
МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ ТА ПУСКУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Є
ШВИДКИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ**



**БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ МОНТАЖУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ ВИМОГ
ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**



**ЗАВДЯКИ ВИСОКІЙ ТА ШВИДКІЙ ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ,
ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ
МІНІМІЗУЮТЬСЯ**



КОНТАКТИ:



WWW.STAINMANN.COM



INFO@STAINMANN.COM



±38 (067) 801 77 00



STAINMANNMASCHINENBAU



STAINMANNMASCHINENBAU

